

Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ - 75. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 августа 2021 года № 23885.

В соответствии с подпунктом 47) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу некоторые приказы Министерства здравоохранения Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством порядке Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Министр здравоохранения
Республики Казахстан*

А. Цой

Приложение 1 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года
№ ҚР ДСМ – 75

Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)

Сноска. Перечень - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 04.02.2022 № ҚР ДСМ-11 (вводится в действие с 01.01.2022); с изменением, внесенным приказом Министра здравоохранения РК от 06.04.2022 № ҚР ДСМ -33 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
№	Код МКБ-10	Наименование заболевания (состояния)	Категория граждан	Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств	Наименование лекарственных средств (средств лекарственная форма) или медицинских изделий или специализированных лечебных продуктов	Код анатомо-терапевтической-химической (АТХ) классификации
Болезни системы кровообращения						
1	I20- I25	Ишемическая болезнь сердца	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Больные после стентирования коронарных сосудов, аортокоронарного шунтирования, инфаркта миокарда. Стенокардия напряжения III-IV ФК	Клопидогрел, таблетка	B01AC04
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Тикагрелор, таблетка	B01AC24
					Нитроглицерин, аэрозоль подъязычный, спрей подъязычный дозированный, таблетка подъязычная	C01DA02
					Изосорбида динитрат, спрей, таблетка	C01DA08
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Аторвастатин, таблетка	C10AA05
					Индапамид, таблетка, капсула	C03BA11

2	I10- I15	Артериальная гипертензия	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	2-4 степени риска ; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Метопролол, таблетка	C07AB02
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Эналаприл, таблетка	C09AA02
					Периндоприл, таблетка	C09AA04
					Фозиноприл, таблетка	C09AA09
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
3	I47, I48	Аритмии	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Фибрилляция предсердий (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной аблации (РЧА)	Моксонидин, таблетка	C02AC05
					Варфарин, таблетка	B01AA03
					Дабигатрана этексилат, капсулы	B01AE07
					Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Пропафенон, таблетка	C01BC03
					Амиодарон, таблетка	C01BD01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
Верапамил, таблетка, капсула	C08DA01					
4	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	II - IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиринолактон, таблетка, капсула	C03DA01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Карведилол, таблетка	C07AG02
					Рамиприл, таблетка, капсула	C09AA05
					Кандесартан, таблетка	C09CA06

5	I05-I09, I34-I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированными клапанами сердца)	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01AA03
6	I27.0	Первичная легочная гипертензия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Илопрост, раствор для ингаляций	B01AC11
					Бозентан, таблетка	C02KX01
					Силденафил, таблетка	G04BE03
Болезни органов дыхания						
7	J45	Бронхиальная астма	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
					Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA01
					Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций	R03BA02
					Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03BA05
					Циклезонид, аэрозоль для	

					ингаляций дозированный	R03BA08
8	J44	Хроническая обструктивная болезнь легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	В стадии обострения и ремиссии	Индакатерол, порошок для ингаляций	R03AC18
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
					Фенотерол и Ипратропия бромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций	R03AL01
					Тиотропия бромид, раствор для ингаляций, капсула с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором	R03BB04
					Рофлумиласт, таблетка	R03DX07
9	J84	Интерстициальные болезни легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Нинтеданиб, капсула	L01XE31
					Пирфенидон, капсула/ таблетка	L04AX05
Инфекционные и паразитарные болезни						
10	U07.1 U07.2	Коронавирусная инфекция COVID 19	Взрослые, за исключением получателей пенсионных выплат	Легкая, средняя, степени тяжести без факторов риска (клиника ОРВИ)	Ибупрофен, таблетка	M01AE01
					Парацетамол, таблетка	N02BE01
					Дабигатран, капсула	B01AE07
					Ривароксабан, таблетка	B01AF01
					Апиксабан, таблетка	B01AF02
				Пневмония, вероятный случай у пациентов средней степени тяжести с		

				факторами риска тромбозов	Ибупрофен, таблетка	M01AE01
					Парацетамол, таблетка	N02BE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
11	L13, Q81	Буллезный эпидермол из	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Хлоргексидин*, раствор	D08AC02
12	L10	Пузырчатка	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Лоратадин, таблетка	R06AX13
Болезни органов пищеварения						
13	B18.2, K74	Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Рибавирин, капсула, таблетка	J05AB04
					Софосбувир, таблетка	J05AP08
14	B18.0, B18.1	Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Тенофовир, таблетка	J05AF07
					Пегинтерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03AB11
15	K50	Болезнь Крона	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07EC02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультационного комитета	Адалимумаб, раствор для инъекций	L04AB04
					Устекинумаб, раствор для инъекций	

				тативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	инъекций, концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04AC05
16	K51	Язвенный колит	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07EC02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
17	K25- K26	Язвенная болезнь желудка и 12 - перстной кишки	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	В период обострения. Антибактериальные препараты назначаются при выявлении H.Pyloxi	Омепразол, капсула	A02BC01
					Висмута трикалия дицитрат, таблетка	A02BX05
					Амоксициллин, таблетка, капсула, порошок для приготовления оральной суспензии	J01CA04
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Метронидазол, таблетка	J01XD01
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						

D45-47.9,
C81– C96
D56, D57,
D59.5, D61,
D69.3,
D76.0

Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, включая миелодиспластические синдромы, включая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению

Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат

Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе

Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
Дексаметазон, таблетка	H02AB02
Преднизолон, таблетка	H02AB06
Хлорамбуцил, таблетка	L01AA02
Мелфалан, таблетка	L01AA03
Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
Меркаптопурин, таблетка	L01BB02
Цитарабин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L01BC01
Винбластин, лиофилизат для приготовления раствора, раствор для инъекций	L01CA01
Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01
Дазатиниб, таблетка	L01XE06
Нилотиниб, капсула	L01XE08
Руксолитиниб, таблетка	L01XE18
Ибрутиниб, капсула	L01XE27
Гидроксикарбамид, капсула	L01XX05

				Третиноин*, капсула	L01XX14
				Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированн ый для приготовления раствора для инъекций	L03AB05
				Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутри	L04AD01
				Талидомид, капсула	L04AX02
				Леналидомид, капсула	L04AX04
				Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
				Деферазирокс, таблетка	V03AC03
				Фактор свертывания крови VIII ((плазменный), лиофилизат/ порошок лиофилизированн ый для приготовления раствора для внутривенного введения/ лиофилизированн ый порошок для приготовления раствора для инъекций	B02BD02
				Фактор свертывания крови VIII ((рекомбинантный) , лиофилизат/ порошок лиофилизированн ый для приготовления раствора для внутривенного введения/ порошок	B02BD02

19	D66- D68	Наследственные дефициты факторов свертывания крови	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	лиофилизированный для инъекций	
					Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	B02BD03
					Фактор свертывания крови IX (плазменный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/ лиофилизат/ лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
					Фактор свертывания крови IX (рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/ лиофилизат/ лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
					Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий/ лиофилизат для приготовления	B02BD06

					раствора для внутривенного введения	
					Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD08
					Эмицизумаб, раствор для инъекций	B02BX06
20	D80- D89	Аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные состояния	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Имуноглобулин нормальный человеческий (для внесосудистого введения), раствор для инъекций для подкожного введения	J06BA01
Болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ						
				Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/или эндокринологом, достижение целевого уровня гликированного гемоглобина, в комплексе с диабетическим образованием и изменением образа жизни.	Метформин, таблетка	A10BA02
					Гликлазид, таблетка	A10BB09
					Глимепирид, таблетка	A10BB12
					Линаглиптин, таблетка	A10BH05
					Репаглинид, таблетка	A10BX02
					Вилдаглиптин, таблетка	A10BH02
				Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. При наличии ожирения и	Лираглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ02
					Дулаглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ05

21	E10-E11	Диабет сахарный	факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога.	Ликсисенатид, раствор для инъекций	A10BJ03
				Дапаглифлозин, таблетка	A10BK01
				Канаглифлозин, таблетка	A10BK02
				Эмпаглифлозин, таблетка	A10BK03
			Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04
				Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10AB05
				Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10AB06
				Инсулин растворимый человеческий, генно-инженерный, раствор для инъекций	A10AB01
				Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия	A10AC01
				Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия	A10AD01
Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа	Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD04			

					Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD05
					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10AE04
					Инсулин детемир, раствор для инъекций	A10AE05
22	E23.2	Несахарный диабет	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка	H01BA02
23	E00-E03, E89.0, E05, E20	Гипотиреоз / Гипертиреоз / Гипопаратиреоз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Верифицированный диагноз. Гипотиреоз Верифицированный диагноз Гипертиреоз Верифицированный диагноз Гипопаратиреоз	Левотироксин, таблетка	H03AA01
					Тиамазол, таблетка	H03BB02
24	E 2 2 (исключая E22.8), D35.2	Гормональные (но активные) опухоли гипофиза. Акромегалия	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Верифицированный диагноз данными обследования	Бромокриптин, таблетка	G02CB01
					Каберголин, таблетка	G02CB03
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	H01CB02
					Ланреотид, раствор для	

					подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии	H01CB03
25	E23.0	Гипофизарный нанизм, синдром Шерешевского-Тернера	Все категории	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора, раствор для инъекций	H01AC01
26	E22.8, E30.1	Раннее (преждевременное, ускоренное) половое развитие центрального генеза	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследований	Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензий для инъекций	L02AE04
27	E83.0	Гепато-церебральная дистрофия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Тяжелое течение	Пеницилламин, таблетка/капсула	M01CC01
28	E75.2	Другие сфинголипидозы	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Болезнь Гоше (1 и 3 тип, вне зависимости от степени тяжести)	Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	A16AB02
				Болезнь Фабри (Все стадии и степени тяжести)	Агалзидаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB03
					Агалзидаза бета, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	A16AB04
				1 типа (синдром Гурлера)	Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB05
					Идурсульфаз, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB09

29	E76.0 E76.1, E76.2, E76.3, E76.8	Мукополисахаридоз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Мукополисахаридоз 1-3 типа	Идурсульфата бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB16
				Мукополисахаридоз 6-типа	Галсульфата, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB08
				Мукополисахаридоз IVA тип	Элосульфата альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB12
30	E84	Кистозный фиброз (Муковисцидоз)	Все категории	Все типы, вне зависимости от степени тяжести	Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), капсула	A09AA02
					Тобрамицин, порошок для ингаляций в капсулах, раствор для ингаляций	J01GB01
					Колистиметат натрия, порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий	J01XB01
				Дорназа альфа, раствор для ингаляций	R05CB13	
Дети	Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02				
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
31	M08	Ювенильный артрит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	При неэффективности терапии первой линии	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для	L04AB01

					приготовления раствора для инъекций	
				Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	H02AB04
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
			При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голimumаб, раствор для инъекций	L04AB06	
					Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий	L01XC02
			Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением	При средней или высокой степени активности у взрослых пациентов в случаях неэффективности и непереносимости предыдущей терапии болезнью-модифицирующими антиревматическими препаратами и антагонистами фактора некроза опухолей, непереносимой токсичности по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с	Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций	L04AC07

32	M05-M06	Ревматоидный артрит	получателей пенсионных выплат	участием профильных специалистов		
33	M32	Системная красная волчанка	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
					Гидроксихлорохин, таблетка	P01BA02
34	M33-M33.9	Дерматополимиозит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Амлодипин, таблетка	C08CA01

35	M34-M34.9	Системный склероз (системная склеродермия)	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Для лечения тяжелого феномена Рейно с дигитальными язвами	Бозентан, таблетка
36	M35.2	Болезнь Бехчета	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Триамцинолон, мазь	D07AB09
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
37	M45	Анкилозирующий спондилит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
					Индометацин, таблетка	M01AB01
				При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
				Пациентам, ранее получавшим препарат	Адалимумаб, раствор для инъекций	L04AB04
Болезни нервной системы						
38	G80	Церебральный паралич	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением	При наличии эпилептиформных припадков	Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранулы, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01

			получателей пенсионных выплат		Диазепам, таблетка	N05BA01
39	G35	Рассеянный склероз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все формы течения	Интерферон бета 1a, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, раствор для инъекций	L03AB07
					Интерферон бета 1 b, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	L03AB08
					Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения	L03AX13
					Пэгинтерферон бета-1a, раствор для инъекций для подкожных инъекций	L03AB13
					Натализумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04AA23
					Терифлуномид, таблетка	L04AA31
					Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора	L04AA36
40	G40	Эпилепсия	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением	Все стадии и степени тяжести	Карbamазепин, таблетка	N03AF01
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Окскарбазепин, таблетка	N03AF02
					Ламотриджин, таблетка, таблетка жевательная	N03AX09

			получателей пенсионных выплат		Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Леветирацетам, таблетка, раствор для перорального применения	N03AX14
41	G70.2	Миастения	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Неостигмин, раствор для инъекций	N07AA01
					Пиридостигмина бромид, таблетка	N07AA02
42	G71.0	Мышечная дистрофия Дюшенна	Все категории	Все стадии и степени тяжести в возрасте 2-х лет и старше с подтвержденной нонсенс-мутацией в гене DMD	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Аталурен, гранулы для пероральной суспензии	M09AX03
Психические расстройства и расстройства поведения						
43	F00-F99	Психическое заболевание	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Тригексифенидил, таблетка	N04AA01
					Хлорпромазин, таблетка	N05AA01
					Левомепромазин, таблетка	N05AA02
					Трифлуоперазин, таблетка	N05AB06
					Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций	N05AD01
					Клозапин, таблетка	N05AH02
					Оланзапин, таблетка	N05AH03
					Рisperидон, таблетка, порошок для приготовления суспензий для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь	N05AX08
					Палиперидон, таблетка, суспензия для	

					инъекций внутримышечно о введения продолженно го действия	N05AX13
					Диазепам, таблетка	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка	N06AA09
					Венлафаксин, таблетка, капсула	N06AX16
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни						
					Пиридоксин, раствор для инъекций	A11HA02
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка , порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Стрептомицин, порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения	J01GA01
					Канамицин, порошок для приготовления раствора для инъекций	J01GB04
					Амикацин, раствор для инъекций, порошок для приготовления раствора для инъекций	J01GB06
					Левифлоксацин, таблетка	J01MA12
					Моксифлоксацин, таблетка	J01MA14
					Линезолид, таблетка	J01XX08
					Аминосалицилов ая кислота и ее	

44	A15-A19 Z20.1 R76.1 Y58.0	Туберкулез	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Интенсивная и поддерживающая фазы	производные, таблетка, гранулы, порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь	J04AA01
					Циклосерин, капсула	J04AB01
					Рифампицин, капсула	J04AB02
					Капреомицин, порошок для приготовления раствора для инъекций	J04AB30
					Изониазид, таблетка, сироп, раствор для инъекций	J04AC01
					Протионамид, таблетка	J04AD01
					Пиразинамид, таблетка	J04AK01
					Этамбутол, раствор для инъекций, таблетка	J04AK02
					Бедаквилин, таблетка	J04AK05
					Деламанид, таблетка	J04AK06
					Рифампицин и Изониазид, таблетка	J04AM02
					Рифампицин, Пиразинамид, Этамбутол и Изониазид, таблетка	J04AM06

45	B20-B24, Z20.6, Z20.1, Z29.2, Z29.8	ВИЧ-инфекция, для до и постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	рожденных от В И Ч инфицированных матерей, для проведения до и постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний.	Дарунавир, таблетка	J05AE10
				Зидовудин, капсула, раствор для приема внутрь	J05AF01	
				Ламивудин, таблетка, раствор для приема внутрь	J05AF05	
				Абакавир, таблетка; раствор для приема внутрь	J05AF06	
				Тенофовир, таблетка	J05AF07	
				Невирапин, таблетка, пероральная суспензия	J05AG01	
				Эфавиренз, таблетка, капсула	J05AG03	
				Этравирин, таблетка	J05AG04	
				Зидовудин и Ламивудин, таблетка	J05AR01	
				Ламивудин и Абакавир, таблетка	J05AR02	
				Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин, таблетка	J05AR03	
				Зидовудин, Ламивудин и Абакавир, таблетка	J05AR04	
Эмтрицитабин, Тенофовира						

Дети принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет. Пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни

				дизопроксил и Эфавиренз, таблетка	J05AR06
				Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Рилпивирин, таблетка	J05AR08
				Лопинавир и Ритонавир, таблетка, раствор для приема внутрь	J05AR10
				Ламивудин, Абакавир и Долутегравир, таблетка	J05AR13
				Дарунавир и Кобицистат, таблетка	J05AR14
				Долутегравир, таблетка	J05AX12

Новообразования

				Эпозтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
				Эпозтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
				Эпозтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
				Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	G03HA01
				Темозоломид, капсула	L01AX03
				Тегафур, капсула	L01BC03
				Капецитабин, таблетка	L01BC06
				Трастузумаб, раствор для инъекций; раствор для инфузий	L01XC03
				Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01
				Гефитиниб, таблетка	L01XE02

46	C00-C97, D00- D48 (за искл D35.2)	Онкологические заболевания	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии	Эрлотиниб, таблетка	L01XE03
					Сунитиниб, капсула	L01XE04
					Сорафениб, таблетка	L01XE05
					Лапатиниб, таблетка	L01XE07
					Афатиниб, таблетка	L01XE13
					Вемурафениб, таблетка	L01XE15
					Дабрафениб, капсула	L01XE23
					Траметиниб, таблетка	L01XE25
					Осимертиниб, таблетка	L01XE35
					Кобиметиниб, таблетка	L01XE38
					Лейпрорелин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций	L02AE02
					Гозерелин, имплантат пролонгированного действия для подкожного введения	L02AE03
					Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	L02AE04
					Тамоксифен, таблетка	L02BA01
					Торемифен, таблетка	L02BA02
Фулвестрант, раствор для						

				внутримышечно о введения	L02BA03
				Бикалутамид, таблетка	L02BB03
				Энзалутамид, капсулы	L02BB04
				Анастрозол, таблетка	L02BG03
				Летрозол, таблетка	L02BG04
				Филграстим, раствор для инъекций	L03AA02
				Интерферон альфа 2a, раствор для инъекций	L03AB04
				Интерферон альфа 2b, раствор для инъекций	L03AB05
				БЦЖ вакцина, порошок для приготовления суспензии для интравизикально го введения в комплекте с растворителем	L03AX03
				Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
				Золедроновая кислота, концентрат/ порошок лиофилизированн ый/лиофилизат д л я приготовления раствора инфузий , раствор для инфузий	M05BA08
Паллиативная помощь					
				Омепразол, капсула	A02BC01
				Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций	A03FA01
				Бисакодил, таблетка, суппозитория ректальная	A06AB02

47		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническим и прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации и сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Взрослые, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии при наличии симптоматики	Лактулоза, сироп	A06AD11
					Фуросемид, таблетка	C03CA01
					Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиронолактон, таблетка; капсула	C03DA01
					Пропранолол, таблетка	C07AA05
					Дексаметазон, таблетка	H02AB02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Кетопрофен, раствор для инъекций, таблетка, капсула, суппозитория	M01AE03
					Морфин, раствор для инъекций; таблетка	N02AA01
					Фентанил, трансдермальная терапевтическая система	N02AB03
					Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория	N02AX02
					Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Диазепам, таблетка, раствор для инъекций	N05BA01
Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций	N06AA09					
Состояние после пересадки органов и тканей						
				Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01

48	Z94	Состояние после пересадки органов и тканей	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов и тканей, больные принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Флуконазол, капсула	J02AC01
					Итраконазол*, капсула	J02AC02
					Валацикловир, таблетка	J05AB11
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Такролимус, капсула	L04AD02
Болезни мочеполовой системы					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
49	N00-N08	Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	При морфологически верифицированном и клинически проявляющимся нефротическим и нефритическим синдромами, быстро прогрессирующим течением (в т.ч. при аутоиммунных заболеваниях)	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
		Хроническая болезнь почек с	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за	III-IV-V стадии, за исключением пациентов,	Железа сульфат, капсула, таблетка	B03AA07
					Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтина бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций	B03XA
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01

50	N18	ренальной анемией	исключением получателей пенсионных выплат	получающих программный диализ	Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии, таблетка	V03AE02

2. Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

Болезни эндокринной системы

51	E10- E11	Диабет сахарный	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета	Иглы к шприц-ручке
					Тест полосы для определения кетоновых тел в моче
					Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой
					Тест полосы для определения глюкозы в крови
					1460 полос в год 1 пациенту
					730 полос в год 1 пациенту
Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия)	365 полос в год 1 пациенту				
Пациенты с сахарным диабетом на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного типа действия					
Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином					

Паллиативная помощь

		Пациентам с распространенными формами			
--	--	---------------------------------------	--	--	--

52		злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хронически и прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации и сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Взрослые, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии при наличии симптоматики	Однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой
----	--	---	--	-------------------------------------	--

Нарушения обмена веществ

53	E70.0	Фенилкетонурия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все формы, пожизненная терапия	Лечебные низкобелковые продукты и продукты с низким содержанием фенилаланина
----	-------	----------------	---	--------------------------------	--

Болезни кожи и подкожной клетчатки

54	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Повязка мазевая с серебром*
					Повязка без фармпрепаратов*
					Повязка стерильная*
					Повязка абсорбирующая стерильная*
					Повязка абсорбирующая*
					Пластырь*
					Гидротюль, гидроактивная мазевая повязка*
					Повязка мазевая с перуанским бальзамом*
					Стерильные салфетки*
					Бинт фиксирующий эластичный*
					Фиксирующий бинт*
					Сетчатый трубчатый бинт*
Бинт ватный мягкий нестерильный*					
Стерильная повязка на основе хлорамфеникола*					

3. Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых

Болезни системы кровообращения

1	I20- I25	Ишемическая болезнь сердца	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Больные после стентирования коронарных сосудов, аортокоронарного шунтирования, инфаркта миокарда. Стенокардия напряжения III-IV ФК	Клопидогрел, таблетка	B01 AC04
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01 AC06
					Тикагрелор, таблетка	B01 AC24
					Нитроглицерин, аэрозоль подъязычный, спрей подъязычный дозированный, таблетка подъязычная	C01 DA02
					Изосорбида динитрат, спрей, таблетка	C01 DA08
					Бисопролол, таблетка	C07 AB07
					Амлодипин, таблетка	C08 CA01
					Аторвастатин, таблетка	C10 AA05
2	I10- I15	Артериальная гипертензия	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	2-4 степени риска ; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Индапамид, таблетка, капсула	C03 BA11
					Метопролол, таблетка	C07 AB02
					Бисопролол, таблетка	C07 AB07
					Амлодипин, таблетка	C08 CA01
					Эналаприл, таблетка	C09 AA02
					Периндоприл, таблетка	C09 AA04

					Фозиноприл, таблетка	C09 AA0 9
					Кандесартан, таблетка	C09 CA0 6
				П р и неэффективности базовой терапии	Моксонидин, таблетка	C02 AC0 5
3	147, 148	Аритмии	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Фибрилляция предсердий (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной аблации (РЧА)	Варфарин, таблетка	B01 AA0 3
					Дабигатрана этексилат, капсулы	B01 AE0 7
					Дигоксин, таблетка	C01 AA0 5
					Пропафенон, таблетка	C01 BC0 3
					Амиодарон, таблетка	C01 BD0 1
					Бисопролол, таблетка	C07 AB0 7
					Верапамил, таблетка, капсула	C08 DA0 1
4	150, 142	Хроническая сердечная недостаточность	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	II - IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Дигоксин, таблетка	C01 AA0 5
					Торасемид, таблетка	C03 CA0 4
					Спиронолактон, таблетка, капсула	C03 DA0 1
					Бисопролол, таблетка	C07 AB0 7
					Карведилол, таблетка	C07 AG0 2
					Рамиприл, таблетка, капсула	C09 AA0 5

					Кандесартан, таблетка	C09 CA0 6
5	I05- I09, I34- I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированными клапанами сердца)	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01 AA0 3
6	I70	Атеросклероз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Клопидогрел, таблетка	B01 AC0 4
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01 AC0 6
					Симвастатин, таблетка	C10 AA0 1
					Аторвастатин, таблетка	C10 AA0 5
Болезни органов дыхания						
7	J45	Бронхиальная астма	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
					Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03 AC0 2
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций	R03 AK0 6
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03 AK0 7
					Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03 BA0 1

					Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций	R03 BA0 2
					Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03 BA0 5
					Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03 BA0 8
8	J44	Хроническая обструктивная болезнь легких	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	В стадии обострения и ремиссии	Индакатерол, порошок для ингаляций	R03 AC1 8
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций, порошок для ингаляций	R03 AK0 6
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03 AK0 7
					Фенотерол и Ипратропия бромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций	R03 AL0 1
					Тиотропия бромид, раствор для ингаляций, капсула с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором	R03 BB0 4
					Рофлумиласт, таблетка	R03 DX0 7
					Амоксициллин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула	J01C A04

9	J13- J16, J18	Пневмония внебольничная	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01F A10
Инфекционные и паразитарные болезни						
10	U07. 1 U07. 2	Коронавирусная инфекция COVID 19	Взрослые, получатели пенсионных выплат	Легкая, средняя, степени тяжести без факторов риска (клиника ОРВИ)	Ибупрофен, таблетка	M01 AE0 1
					Парацетамол, таблетка	N02 BE01
					Дабигатран, капсула	B01 AE0 7
					Ривароксабан, таблетка	B01 AF01
					Апиксабан, таблетка	B01 AF02
					Ибупрофен, таблетка	M01 AE0 1
Парацетамол, таблетка	N02 BE01					
Болезни органов пищеварения						
11	B18. 2, K74	Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени	Взрослые пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Рибавирин, капсула, таблетка	J05A B04
					Софосбувир, таблетка	J05A P08
12	B18. 0, B18. 1	Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Тенофовир, таблетка	J05A F07
					Пегинтерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03 AB1 1
			Взрослые получатели	В период обострения.	Омепразол, капсула	A02 BC0 1
					Висмута трикалия дицитрат, таблетка	A02 BX0 5

13	K25-K26	Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки	пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Антибактериальные препараты назначаются при выявлении H.Pylori	Амоксициллин, таблетка, капсула, порошок для приготовления оральной суспензии	J01C A04
					Кларитромицин, таблетка	J01F A09
					Метронидазол, таблетка	J01X D01
14	K21.0	Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	В период обострения	Омепразол, капсула	A02 BC01
					Фамотидин, таблетка	A02 BA03
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
					Элтромбопаг, таблетка	B02 BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03 XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03 XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03 XA01
					Дексаметазон, таблетка	H02 AB02
					Преднизолон, таблетка	H02 AB06
					Хлорамбуцил, таблетка	L01 AA02
					Мелфалан, таблетка	L01 AA03
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01B A01
					Меркаптопурин, таблетка	L01B B02
					Цитарабин, порошок лиофилизированный	

15	D45-47.9, C81-C96, D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0	Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, включая миелодиспластические синдромы, включая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению	Взрослые пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	ый для приготовления раствора для инъекций	L01B C01
					Винбластин, лиофилизат для приготовления раствора, раствор для инъекций	L01C A01
					Иматиниб, таблетка, капсула	L01 XE0 1
					Дазатиниб, таблетка	L01 XE0 6
					Нилотиниб, капсула	L01 XE0 8
					Руксолитиниб, таблетка	L01 XE1 8
					Ибрутиниб, капсула	L01 XE2 7
					Гидроксикарбамид, капсула	L01 XX0 5
					Третиноин*, капсула	L01 XX1 4
					Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03 AB0 5
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04 AD0 1
					Талидомид, капсула	L04 AX0 2
					Леналидомид, капсула	L04 AX0 4

					Клодроновая кислота, таблетка	M05 BA0 2
					Деферазирокс, таблетка	V03 AC0 3
16	D50	Железодефицитная анемия	Женщины фертильного возраста, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный / комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	B03 AA0 7/ B03 AE1 0
17	D55-64.9, D69 (искл D69.3)	Гематологические заболевания, включая апластическую анемию	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02 BX0 5
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03 XA0 1
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03 XA0 1
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03 XA0 1
					Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
					Циклоспорин, капсула	L04 AD0 1
					Деферазирокс, таблетка	V03 AC0 3
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
				Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/или эндокринологом, достижение целевого уровня гликированного гемоглобина, в	Метформин, таблетка	A10 BA0 2
			Гликлазид, таблетка		A10 BB0 9	
			Глимепирид, таблетка		A10 BB1 2	
			Линаглиптин, таблетка		A10 BH0 5	

18

E10-
E11

Диабет сахарный

Взрослые
получатели
пенсионных
выплат,
состоящие на
динамическом
наблюдении

комплексе с диабетическим образованием и изменением образа жизни.	Репаглинид, таблетка	A10 BX0 2
	Вилдаглиптин, таблетка	A10 BN0 2
Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосудис тых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога.	Лираглутид, раствор для подкожного введения	A10 VJ02
	Дулаглутид, раствор для подкожного введения	A10 VJ05
	Ликсисенатид, раствор для инъекций	A10 VJ03
	Дапаглифлозин, таблетка	A10 VK0 1
	Канаглифлозин, таблетка	A10 VK0 2
	Эмпаглифлозин, таблетка	A10 VK0 3
	Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10 AB0 4
	Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10 AB0 5
	Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10 AB0 6
	Инсулин растворимый человеческий, генно-инженерны й, раствор для инъекций	A10 AB0 1
	Инсулин изофан человеческий генно-инженерны й суточного действия (1 средний), суспензия	A10 AC0 (1
	Инсулин двухфазный	

					человеческий генно-инженерный, суспензия	A10 AD01
				Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа	Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10 AD04
					Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10 AD05
					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10 AE04
					Инсулин детемир, раствор для инъекций	A10 AE05
19	E23.2	Несахарный диабет	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка	H01 BA02
20	E00-E03, E89.	Гипотиреоз/ Гипертиреоз/ Гипопаратиреоз	Взрослые получатели пенсионных выплат,	Верифицированный диагноз. Гипотиреоз Верифицированный диагноз Гипертиреоз	Левотироксин, таблетка Тиамазол, таблетка	H03 AA01

	0, E05, E20		состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз Гипопаратиреоз		H03 BB0 2
21	E22 (исключая E22.8), D35.2	Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследования	Бромокриптин, таблетка	G02 CB0 1
					Каберголин, таблетка	G02 CB0 3
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	H01 CB0 2
					Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии	H01 CB0 3
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
				Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	H02 AB0 4
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01B A01
					Лефлуномид, таблетка	L04 AA1 3
				При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04 AB0 6
					Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий	L01 XC0 2
			Взрослые получатели			

22	M05- M06	Ревматоидный артрит	пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	При средней или высокой степени активности у взрослых пациентов в случаях неэффективности и непереносимости предыдущей терапии болезнь-модифицирующими антиревматическими препаратами и антагонистами фактора некроза опухолей, непереносимой токсичности по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций	L04 AC0 7
23	M45	Анкилозирующий спондилит	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Сульфасалазин, таблетка Индометацин, таблетка Голимумаб, раствор для инъекций Адалимумаб, раствор для инъекций	A07 EC01 M01 AB0 1 L04 AB0 6 L04 AB0 4
					Сульфасалазин, таблетка	A07 EC01

24	M02	Реактивный артрит	Взрослые	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	N02 AB0 6
					Доксициклин, капсула	J01A A02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка	J01F A10
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01M A02
					Диклофенак, таблетка	M01 AB0 5
25	M15- M19	Артрозы	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Диклофенак, таблетка	M01 AB0 5
					Мелоксикам, таблетка	M01 AC0 6
					Парацетамол, таблетка	N02 BE01
26	M30, M31	Узелковый полиартериит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фолиевая кислота, таблетка	V03 BB0 1
					Преднизолон, таблетка	N02 AB0 6
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01 AA0 1
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01B A01
Болезни нервной системы						
27	G80	Церебральный паралич	Взрослые получатели пенсионных выплат,	При наличии эпилептиформных приступов	Топирамат, капсула, таблетка	N03 AX1 1
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранулы, сироп, капли для приема внутрь	N03 AG0 1

			состоящие на динамическом наблюдении		Диазепам, таблетка	N05 BA01
28	G40	Эпилепсия	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03 AF01
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03 AG01
					Оскарбазепин, таблетка	N03 AF02
					Ламотриджин, таблетка, таблетка жевательная	N03 AX09
					Топирамат, капсула, таблетка	N03 AX11
					Леветирацетам, таблетка, раствор для перорального применения	N03 AX14
29	G30	Болезнь Альцгеймера	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Донепезил, таблетка	N06 DA02
					Мемантин, таблетка	N06 DX01
30	G20	Болезнь Паркинсона	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Леводопа и Карбидопа, таблетка	N04 BA02
					Прамипексол, таблетка	N04 BC05
					Разагилин, таблетка	N04 BD02
31	G50, G51, G52, G54	Поражение черепных нервов	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03 AF01
Психические расстройства и расстройства поведения						
					Тригексифенидил, таблетка	N04 AA01
					Хлорпромазин, таблетка	N05 AA01

32	F00-F99	Психические заболевания	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Левомепромазин, таблетка	N05 AA0 2
					Трифлуоперазин, таблетка	N05 AB0 6
					Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций	N05 AD0 1
					Клозапин, таблетка	N05 AH0 2
					Оланзапин, таблетка	N05 AH0 3
					Рisperидон, таблетка, порошок для приготовления суспензий для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь	N05 AX0 8
					Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышечного введения пролонгированного действия	N05 AX1 3
					Диазепам, таблетка	N05 BA0 1
					Амитриптилин, таблетка	N06 AA0 9
					Венлафаксин, таблетка, капсула	N06 AX1 6
Новообразования						
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03 XA0 1

Эпозтин зета, раствор для инъекций	B03 XA0 1
Эпозтин бета, раствор для инъекций	B03 XA0 1
Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	G03 NA0 1
Темозоломид, капсула	L01 AX0 3
Тегафур, капсула	L01B C03
Капецитабин, таблетка	L01B C06
Трастузумаб, раствор для инъекций; раствор для инфузий	L01 XC0 3
Иматиниб, таблетка, капсула	L01 XE0 1
Гефитиниб, таблетка	L01 XE0 2
Эрлотиниб, таблетка	L01 XE0 3
Сунитиниб, капсула	L01 XE0 4
Сорафениб, таблетка	L01 XE0 5
Лапатиниб, таблетка	L01 XE0 7
Афатиниб, таблетка	L01 XE1 3
Вемурафениб, таблетка	L01 XE1 5
Дабрафениб, капсула	L01 XE2 3

33	С00-С97, D00-D48 (за искл D35.2)	Онкологические заболевания	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии	Траметиниб, таблетка	L01 XE2 5
					Осимертиниб, таблетка	L01 XE3 5
					Кобиметиниб, таблетка	L01 XE3 8
					Лейпрорелин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций	L02 AE0 2
					Гозерелин, имплантат пролонгированного действия для подкожного введения	L02 AE0 3
					Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	L02 AE0 4
					Тамоксифен, таблетка	L02B A01
					Торемифен, таблетка	L02B A02
					Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения	L02B A03
					Бикалутамид, таблетка	L02B B03
					Энзалутамид, капсулы	L02B B04
					Анастрозол, таблетка	L02B G03
					Летрозол, таблетка	L02B G04

Филграстим, раствор для инъекций	L03 AA0 2
Интерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03 AB0 4
Интерферон альфа 2b, раствор для инъекций	L03 AB0 5
БЦЖ вакцина, порошок для приготовления суспензии для интравизикально го введения в комплекте с растворителем	L03 AX0 3
Клодроновая кислота, таблетка	M05 BA0 2
Золедоновая кислота, концентрат/ порошок лиофилизированн ый/лиофилизат д л я приготовления раствора инфузий , раствор для инфузий	M05 BA0 8

Паллиативная помощь

Омепразол, капсула	A02 BC0 1
Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций	A03F A01
Бисакодил, таблетка, суппозитория ректальная	A06 AB0 2
Лактулоза, сироп	A06 AD1 1
Фуросемид, таблетка	C03 CA0 1

34		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Взрослые получатели пенсионных выплат	Все стадии при наличии симптоматики	Торасемид, таблетка	C03 CA0 4
					Спиронолактон, таблетка; капсула	C03 DA0 1
					Пропранолол, таблетка	C07 AA0 5
					Дексаметазон, таблетка	H02 AB0 2
					Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
					Кетопрофен, раствор для инъекций, таблетка, капсула, суппозитория	M01 AE0 3
					Морфин, раствор для инъекций; таблетка	N02 AA0 1
					Фентанил, трансдермальная терапевтическая система	N02 AB0 3
					Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория	N02 AX0 2
					Карбамазепин, таблетка	N03 AF01
					Диазепам, таблетка, раствор для инъекций	N05 BA0 1
					Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций	N06 AA0 9
					Состояние после пересадки органов и тканей	
					Метилпреднизолон, таблетка	H02 AB0 4
					Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
					Сульфаметоксозол и Триметоприм,	

35	Z94	Состояние после пересадки органов и тканей	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	таблетка, суспензия	J01E E01
					Флуконазол, капсула	J02A C01
					Итраконазол*, капсула	J02A C02
					Валациклоvir, таблетка	J05A B11
				Для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов и тканей, больные принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04 AA0 6
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04 AD0 1
					Такролимус, капсула	L04 AD0 2
				Азатиоприн, таблетка	L04 AX0 1	
Болезни органов зрения и слуха						
36	J01, J32	Острый/хронический синусит	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка	J01C R02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка	J01F A10
37	J30.1 - J30.4	Аллергический ринит	Взрослые	Все категории	Лоратадин, таблетка	R06 AX1 3
					Беклометазон, спрей назальный	R01 AD0 1
					Амоксициллин и клавулановая кислота, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка	J01C R02

38	H66, H67	Острый/хронический гнойный средний отит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Легкой и средней степени тяжести	Азитромицин, таблетка, капсула , порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01F A10
39	H16	Острый/ хронический кератит	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Офлоксацин, капли глазные	S01A E01
					Тобрамицин, капли глазные	S01A A12
					Ацикловир, мазь глазная	S01A D03
40	H01, H10, H11, H20	Острый/хронический блефарит/конъюнктивит/ иридоциклит	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Хлорамфеникол, капли глазные	S01A A01
					Тобрамицин, капли глазные	S01A A12
41	H40- H42	Глаукома	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Тимолол, капли глазные	S01E D01
					Латанопрост, капли глазные	S01E E01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
42	L51	Эритема многоформная	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Гидрокортизон, мазь	D07 AA0 2
					Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
				Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, раствор для инъекций	L01B A01
					Циклоспорин, капсула	L04 AD0 1

43 L40 Псориаз

Взрослые,
состоящие на
динамическом
наблюдении

П р и
неэффективности
базисной
иммуносупрессив
ной терапии по
решению
врачебно-консуль
тативной
комиссии
медицинской
организации с
участием
профильных
специалистов

Устекинумаб
раствор для
инъекций

						AC05
44	M07.3	Псориазные артриты	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
					Устекинумаб, раствор для инъекций	L04AC05
Болезни мочеполовой системы						
45	N40	Гиперплазия предстательной железы	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все степени и стадии	Доксазозин, таблетка	C02CA04
					Дутастерид, капсула	G04CB02
46	N60	Доброкачественная дисплазия молочной железы	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все степени и стадии	Бромокриптин, таблетка	G02CB01
					Тамоксифен, таблетка	L02BA01
47	N80	Эндометриоз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все степени и стадии	Диенгест, таблетка	G03DB08

			динамическом наблюдении		Левоноргестрел, таблетка	G03 AC03
48	N11, N30, N34, N41.0, N41.1	Хронические инфекции мочеполовой системы	Взрослые	При легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, капсула, таблетка	J01CA04
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка	J01CR02
					Цефуроксим, таблетка	J01DC02
					Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы	J01DD08
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка	J01EE01
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02
					Нитрофурантоин, таблетка	J01XE01
49	N00-N08	Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	При морфологически верифицированном и клинически проявляющимся нефротическим и нефритическим синдромами, быстро прогрессирующим течением (в т.ч. при аутоиммунных заболеваниях)	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Железа сульфат, капсула, таблетка	B03AA07
					Метокси полиэтиленгликоль-эпоэтина бета, раствор для внутривенных и	

50	N18	Хроническая болезнь почек с ренальной анемией	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	подкожных инъекций	V03 XA
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	V03 XA0 1
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	V03 XA0 1
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	V03 XA0 1
					Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии, таблетка	V03 AE0 2

4. Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для взрослых получателей пенсионных выплат

Болезни эндокринной системы

1	E10- E11	Диабет сахарный	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета	Иглы к шприц-ручке
					Тест полосы для определения кетоновых тел в моче
					Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой
					Тест полосы для определения глюкозы в крови
					1460 полос в год 1 пациенту
730 полос в год 1 пациенту					
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия)	365 полос в год 1 пациенту
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного типа действия	
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином	

Паллиативная помощь

2		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими и прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации и сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Взрослые получатели пенсионных выплат	Все стадии при наличии симптоматики	Однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой
---	--	---	---------------------------------------	-------------------------------------	--

5. Лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет

Болезни системы кровообращения

1	I10- I15	Артериальная гипертензия	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	2-4 степени риска ; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Индапамид, таблетка, капсула	C03BA11
					Метопролол, таблетка	C07AB02
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Эналаприл, таблетка	C09AA02
					Периндоприл, таблетка	C09AA04
					Фозиноприл, таблетка	C09AA09
				Кандесартан, таблетка	C09CA06	
При неэффективности базовой терапии	Моксонидин, таблетка	C02AC05				

2	I47, I48	Аритмии	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Фибрилляция предсердий (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной абляции (РЧА)	Варфарин, таблетка	B01AA03
					Дабигатрана этексилат, капсулы	B01AE07
					Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Пропафенон, таблетка	C01BC03
					Амиодарон, таблетка	C01BD01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Верапамил, таблетка, капсула	C08DA01
3	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	II - IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиронолактон, таблетка, капсула	C03DA01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Карведилол, таблетка	C07AG02
					Рамиприл, таблетка, капсула	C09AA05
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
4	I05-I09, I34-I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированными клапанами сердца)	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01AA03
5	I33, I01.1	Эндокардит инфекционный (острый/подострый)	Дети	После стационарного лечения	Ампициллин, порошок для инъекций	J01CA01
					Амоксициллин, порошок для инъекций	J01CA04
					Цефтриаксон, порошок для инъекций	J01DD04
					Только в комбинации с	

				беталактамным антибиотиком	Гентамицин, раствор для инъекций	J01GB03
Болезни органов дыхания						
6	J45	Бронхиальная астма	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
					Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA01
					Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций	R03BA02
					Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03BA05
					Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA08
					Монтелукаст, таблетка, в том числе жевательная, гранула	R03DC03
				Парацетамол, таблетка,		

7	J 00-J06	инфекции верхних дыхательных путей	Дети	Все стадии и степени тяжести	суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
8	J12 J 13-J16 J18	Пневмония	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
				Все стадии и степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для	

9	J 20- J22	Острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей	Дети		орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
				П р и присоединении бактериальной инфекции	Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
П р и бронхообструкции	Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02				
10	J32 J35	Синусит / болезни миндалин и аденоидов	Дети		Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
				Все стадии и степени тяжести	Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь,	

					таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
11	J30	Вазомоторный и аллергический ринит	Дети	Все стадии и степени тяжести	Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07
					Лоратадин, таблетка, сироп	R06AX13
					Беклометазон, спрей дозированный назальный	R01AD01
Болезни органов пищеварения						
12	B18.2, K74	Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Рибавирин, капсула, таблетка	J05AB04
					Софосбувир, таблетка	J05AP08
13	B18.0, B18.1	Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Тенофовир, таблетка	J05AF07
					Пегинтерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03AB11
				Все стадии и степени тяжести	Пегинтерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03AB10
14	K25- K26	Язвенная болезнь желудка и 12 - перстной кишки	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	В период обострения. Антибактериальные препараты назначаются при выявлении H.Pylori	Омепразол, капсула	A02BC01
					Висмута трикалия дицитрат, таблетка	A02BX05
					Амоксициллин, таблетка, капсула, порошок для приготовления оральной суспензии	J01CA04
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09

					Метронидазол, таблетка	J01XD01
15	K21	Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ранитидин, таблетка	A02BA02
					Омепразол, капсула	A02BC01
					Эзомепразол, капсула, таблетка	A02BC05
					Метоклопрамид, таблетка	A03FA01
					Домперидон, таблетка	A03FA03
16	K29	Гастрит и дуоденит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ранитидин, таблетка	A02BA02
					Омепразол, капсула	A02BC01
					Эзомепразол, капсула, таблетка	A02BC05
					Метоклопрамид, таблетка	A03FA01
					Домперидон, таблетка	A03FA03
				Антибактериальные препараты назначаются при выявлении <i>H. Pylori</i>	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Метронидазол, таблетка	J01XD01
17	K59.0	Запор	Дети	Все стадии и степени тяжести	Бисакодил, суппозитории ректальные	A06AB02
					Лактулоза, сироп	A06AD11
18	K60	Трещина и свищ области заднего прохода и прямой кишки	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Бисакодил, суппозитории ректальные	A06AB02
					Лактулоза, сироп	A06AD11
					Цефуросим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02

					Метронидазол, таблетка	J01XD01
19	K58	Синдром раздраженного кишечника	Дети	Все стадии и степени тяжести	Силиконы, раствор для приема внутрь	A03AX13
					Лоперамид, капсула	A07DA03
					Лактулоза, сироп	A06AD11
20	K72	Печеночная недостаточность	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Лактулоза, сироп	A06AD11
21	K90	Целиакия	Дети	Все стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь	A11CC01
				При тяжелом и торпидном течении	Преднизолон, таблетка	H02AB06
22	K86.1	Хронический панкреатит	Дети	В стадии обострения	Омепразол, капсула	A02BC01
					Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), таблетка, капсула	A09AA02
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, раствор для подкожных инфекций	H01CB02
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Урсодезоксихолевая кислота, капсула	A05AA02

23	K81, K83.0	Холецистит / Холангит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	В стадии обострения	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
24	K80	Желчекаменная болезнь	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии рентгеногегативных холестериновых камней	Урсодезоксихолевая кислота, капсула	A05AA02
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
		Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и			Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпозтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпозтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпозтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Дексаметазон, таблетка	H02AB02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Хлорамбуцил, таблетка	L01AA02
					Мелфалан, таблетка	L01AA03
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Меркаптопурин, таблетка	L01BB02
					Цитарабин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L01BC01

25	D45-47.9, C81–C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0	родственны ых им тканей, включая миелодисп латические синдромы, включая некоторые заболевани я крови, в том числе апластичес к у ю анемию и имунную тромбоцит опению	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести п р и верифицированно м диагнозе	Винбластин, лиофилизат для приготовления раствора, раствор для инъекций Иматиниб, таблетка, капсула Дазатиниб, таблетка Нилотиниб, капсула Руксолитиниб, таблетка Ибрутиниб, капсула Гидроксикарбами д, капсула Третиноин*, капсула Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированн ый для приготовления раствора для инъекций Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутри Талидомид, капсула Леналидомид, капсула Клодроновая кислота, таблетка Деферазирокс, таблетка	L01CA01 L01XE01 L01XE06 L01XE08 L01XE18 L01XE27 L01XX05 L01XX14 L03AB05 L04AD01 L04AX02 L04AX04 M05BA02 V03AC03
26	D50	Железодеф ицитная анемия	Дети до 18 лет, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированн ый диагноз железодефицитно й анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентн ый / комбинированны й с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	B03AA07/ B03AE10
			Дети до 12 лет, состоящие на		Железа сульфат, таблетка/ капсула	

			динамическом наблюдении		/капли/ раствор для приема внутрь/ сироп	B03AA07
27	D55-64.9 D 69 (исключая D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0)	Гематологические заболевания (исключая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию, иммунные тромбоцитопении)	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести п р и верифицированно м диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03

Болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

				Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/или эндокринологом, достижение целевого уровня гликированного гемоглобина, в комплексе с диабетическим образованием и изменением образа жизни.	Метформин, таблетка	A10BA02
					Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04
					Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10AB05
					Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10AB06

28	E10-E11	Диабет сахарный	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа	Инсулин растворимый человеческий, генно-инженерный, раствор для инъекций	A10AB01
					Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия	A10AC01
					Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия	A10AD01
					Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD04
					Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD05
					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10AE04
					Инсулин детемир, раствор для инъекций	A10AE05

				Тяжелые гипогликемические состояния после инъекции инсулина	Глюкагон, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем	H04AA01
29	E23.2	Несахарный диабет	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка	H01BA02
30	E00-E03, E89.0, E05, E20	Гипотиреоз / Гипертиреоз / Гипопаратиреоз	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз. Гипотиреоз Верифицированный диагноз Гипертиреоз Верифицированный диагноз Гипопаратиреоз	Левотироксин, таблетка	H03AA01
					Тиамазол, таблетка	H03BB02
31	E22 (исключая E22.8), D35.2	Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследования	Бромокриптин, таблетка	G02CB01
					Каберголин, таблетка	G02CB03
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	H01CB02
					Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии	H01CB03
32	E23 (за исключением E23.0), Q96.9	Гипофункция и другие нарушения гипофиза, Синдром Тернера неуточненный	Дети	Верифицированный диагноз обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, раствор для инъекций	H01AC01
					Эргокальциферол, капли, раствор	A11CC01

33	E55	Рахит	Дети до 5 лет, состоящие на динамическом наблюдении	Профилактика в осенне-зимний период, лечение вне зависимости от стадии и степени тяжести	масляный для приема внутрь	A11CC05
					Колекальциферол, капли, раствор для приема внутрь, капли оральные	
34	E72.0	Нарушения транспорта аминокислот	Дети	Все стадии и степени тяжести	Пеницилламин, таблетка/капсула	M01CC01
Болезни нервной системы						
35	G80	Церебральный паралич	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии эпилептиформных припадков	Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Диазепам, таблетка	N05BA01
36	G40	Эпилепсия	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Оскарбазепин, таблетка	N03AF02
					Ламотриджин, таблетка, таблетка жевательная	N03AX09
					Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Леветирацетам, таблетка, раствор для перорального применения	N03AX14
37	G43	Мигрень	Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Диклофенак, таблетка	M01AB05
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для	

					орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
				При приступе мигрени	Суматриптан, таблетка	N02CC01
38	G50	Поражения тройничного нерва	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Окскарбазепин, таблетка	N03AF02
Психические расстройства и расстройства поведения						
39	F00-F99	Психические заболевания	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Тригексифенидил, таблетка	N04AA01
					Хлорпромазин, таблетка	N05AA01
					Левомепромазин, таблетка	N05AA02
					Трифлуоперазин, таблетка	N05AB06
					Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций	N05AD01
					Клозапин, таблетка	N05AH02
					Оланзапин, таблетка	N05AH03
					Рisperидон, таблетка, порошок для приготовления суспензий для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь	N05AX08
					Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышечного введения пролонгированного действия	N05AX13
					Диазепам, таблетка	N05BA01

					Амитриптилин, таблетка	N06AA09
					Венлафаксин, таблетка, капсула	N06AX16
Новообразования						
					Эпозтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпозтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпозтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	G03HA01
					Темозоломид, капсула	L01AX03
					Тегафур, капсула	L01BC03
					Капецитабин, таблетка	L01BC06
					Трастузумаб, раствор для инъекций; раствор для инфузий	L01XC03
					Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01
					Гефитиниб, таблетка	L01XE02
					Эрлотиниб, таблетка	L01XE03
					Сунитиниб, капсула	L01XE04
					Сорафениб, таблетка	L01XE05
					Лапатиниб, таблетка	L01XE07
					Афатиниб, таблетка	L01XE13
					Вемурафениб, таблетка	L01XE15
					Дабрафениб, капсула	L01XE23
					Траметиниб, таблетка	L01XE25

40	C00-C97, D00-D48 (за искл D35.2)	Онкологические заболевания	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии	Осимертиниб, таблетка	L01XE35
					Кобиметиниб, таблетка	L01XE38
					Лейпрорелин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций	L02AE02
					Гозерелин, имплантат пролонгированного действия для подкожного введения	L02AE03
					Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	L02AE04
					Тамоксифен, таблетка	L02BA01
					Торемифен, таблетка	L02BA02
					Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения	L02BA03
					Бикалутамид, таблетка	L02BB03
					Энзалутамид, капсулы	L02BB04
					Анастрозол, таблетка	L02BG03
					Летрозол, таблетка	L02BG04
					Филграстим, раствор для инъекций	L03AA02
					Интерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03AB04

					Интерферон альфа 2b, раствор для инъекций	L03AB05
					БЦЖ вакцина, порошок для приготовления суспензии для интравизикального введения в комплекте с растворителем	L03AX03
					Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
					Золедоновая кислота, концентрат/ порошок лиофилизированный/лиофилизат для приготовления раствора инфузий, раствор для инфузий	M05BA08
Паллиативная помощь						
41		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими и прогрессирующими	Дети	Все стадии при наличии симптоматики	Омепразол, капсула	A02BC01
					Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций	A03FA01
					Бисакодил, таблетка, суппозитория ректальная	A06AB02
					Лактулоза, сироп	A06AD11
					Фуросемид, таблетка	C03CA01
					Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиронолактон, таблетка; капсула	C03DA01
					Пропранолол, таблетка	C07AA05
					Дексаметазон, таблетка	H02AB02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Кетопрофен, раствор для инъекций,	

		ующими заболеваниями в стадии декомпенсации и сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности			таблетка, капсула, суппозитория	M01AE03
					Морфин, раствор для инъекций; таблетка	N02AA01
					Фентанил, трансдермальная терапевтическая система	N02AB03
					Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория	N02AX02
					Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Диазепам, таблетка, раствор для инъекций	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций	N06AA09

Состояние после пересадки органов и тканей

42	Z94	Состояние после пересадки органов и тканей	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01
					Флуконазол, капсула	J02AC01
					Итраконазол*, капсула	J02AC02
					Валацикловир, таблетка	J05AB11
				Для предупреждения риска отторжения трансплантационных органов и тканей, больные принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Такролимус, капсула	L04AD02
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01

Инфекционные болезни

43	A04, A09	Гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Глюкоза безводная, натрия хлорид, калия хлорид, натрия цитрат, порошок	A07CA
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
				При рвоте	Ондансетрон, раствор для инъекций	A04AA01
				При бактериальной этиологии	Азитромицин, порошок для приготовления суспензия для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензия для приема внутрь	J01FA10
44	A69.2	Болезнь Лайма	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Доксициклин, капсула	J01AA02
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для	

					приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
45	A46	Рожа	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01FA10
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CA04
46	A38	Скарлатина	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Эритромицин, таблетка	J01FA01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Ацикловир, таблетка	J05AB01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для	

47	B01	Ветряная оспа	Дети	При легкой и средней степени тяжести	орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
48	B25	Цитомегаловирусная болезнь	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
49	B58	Токсоплазмоз	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01
50	B00, B02	Инфекции, вызванные вирусом герпеса/Опоясывающий лишай	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Валациклоvir, таблетка	J05AB11
					Ациклоvir, таблетка	J05AB01
					Ациклоvir, крем, мазь	D06BB03
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
Протозойные болезни						
51	A06 A07.1 A59	Амебиаз	Дети	С легким, среднетяжелым течением, без осложнений	Метронидазол, таблетка	J01XD01
		Лямблиоз				
		Трихомониаз				
Гельминтозы						

52	B77 B80 B76	Аскаридоз Энтеробиоз Анкилосто мидоз	Дети	Все стадии и степени тяжести	Мебендазол, таблетка	P02CA01
					Албендазол, таблетка	P02CA03
					Левамизол, таблетка	P02CE01
Паразитарные болезни						
53	B86	Чесотка	Дети	Все стадии и степени тяжести	Перметрин, мазь	P03AC04
					Бензилбензоат, мазь	P03AX01
Грибковые инфекции						
54	B35-B49	Микозы	Дети	Все стадии и степени тяжести	Клотримазол, мазь, крем	D01AC01
					Тербинафин, крем	D01AE15
					Флуконазол, капсула, таблетка , сироп	J02AC01
					Нистатин, гранулы для приготовления суспензии для местного применения	D01AA01
Болезни органов зрения						
55	H01 H10 H11 H13.2 H16	Воспалите льные заболевани я органов зрения	Дети	Все стадии и степени тяжести	Хлорамфеникол, капли глазные	S01AA01
					Тобрамицин, капли глазные, мазь глазная	S01AA12
					Ацикловир, мазь глазная	S01AD03
					Ганцикловир, гель глазная	S01AD09
56	H20	Иридоцикл ит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Хлорамфеникол, капли глазные	S01AA01
					Дексаметазон, глазные капли	S01BA01
57	H40-H42	Глаукома	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ацетазоламид, таблетка	S01EC01
					Тимолол, капли глазные	S01ED01
					Латанопрост, капли глазные	S01EE01
Болезни органов слуха						
					Амоксициллин и клавулановая	

58	H60 H62.1 H65 - H67	Воспалительные заболевания органов слуха	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии и для приема внутрь	J01CR02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
59	L20-L30, L42	Дерматиты	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Мометазон, крем, мазь	D07AC13
					Бетаметазон, крем, мазь	D07AC01
					Лоратадин, таблетка, сироп	R06AX13
					Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
60	L50-L54, L56.3 T78.3	Крапивница и эритема, Ангионевр	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Хлоропирамин, таблетка	R06AC03

		отический отек			Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07
					Лоратадин, таблетка, сироп	R06AX13
61	L00-L08	Инфекции кожи и подкожной клетчатки	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка , порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Цефутоксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула , гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
62	L40	Псориаз		Все стадии и степени тяжести	Гидрокортизон, мазь	D07AA02
					Бетаметазон, мазь , крем	D07AC01
					Мометазон, мазь	D07AC13
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Этанерцепт, раствор для	

			Дети, состоящие на динамическом наблюдении	При неэффективности метотрексата	инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
					Адалimumаб, раствор для инъекций	L04AB04
63	L63	Гнездная алопеция	Дети	Все стадии и степени тяжести	Мометазон, крем, мазь	D07AC13
					Бетаметазон, крем, мазь	D07AC01
64	L70	Угревая болезнь	Дети	Все стадии и степени тяжести	Изотретиноин и Эритромицин, мазь/гель	D10AD54
					Изотретиноин, капсула	D10BA01
					Эритромицин, таблетка	J01FA01
65	L73.2	Гидраденит гнойный	Дети	Все стадии и степени тяжести	Хлоргексидин, раствор	D08AC02
					Доксициклин, капсула	J01AA02
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
Болезни органов мочеполовой системы						
66	N10 N11	Острый/хронический тубулоинтерстициальный нефрит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	После определения бактериальной чувствительности	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Цефуросим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы	J01DD08

					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка суспензия для приема внутрь	J01EE01
67	N30 N34 N39.0	Инфекция мочевыводящих путей Цистит Уретрит и уретральный синдром	Дети	П о с л е определения бактериальной чувствительности	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка , порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка суспензия для приема внутрь	J01EE01
					Нитрофурантоин, таблетка	J01XE01
68	N70-N74, N76 A54, A56, A74	Инфекции мочеполовых органов	Дети	Легкой и средней степени тяжести	Доксициклин, капсула	J01AA02
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка , порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула , гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Метронидазол, таблетка	J01XD01
					Флуконазол, капсула, таблетка , сироп	J02AC01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04

69	N00-N08	Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	При морфологически верифицированном и клинически проявляющимся нефротическим и нефритическим синдромами, быстро прогрессирующим течением (в т.ч. при аутоиммунных заболеваниях)	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
70	N18	Хроническая болезнь почек с ренальной анемией	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	Железа сульфат, капсула, таблетка	B03AA07
					Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтина бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций	B03XA
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии, таблетка	V03AE02
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
					Доксициклин, капсула	J01AA02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для	J01FA10

71	M02	Реактивные артропатии	Дети	Все стадии и степени тяжести	приготовления суспензия для приема внутрь	
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
72	M07.3	Псориатические артропатии	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
73	M30, M31	Узелковый полиартериит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
					Циклоспорин, капсула	L04AD01

6. Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет

Болезни эндокринной системы

1	E10- E11	Диабет сахарный	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета	Иглы к шприц-ручке
					Тест полосы для определения кетоновых тел в моче
					Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия)	Тест полосы для определения глюкозы в крови
					1460 полос в год 1 пациенту
					730 полос в год 1 пациенту
Пациенты с сахарным диабетом на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного типа действия Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином	365 полос в год 1 пациенту				
				Дети до 18 лет	Помпы инсулиновые**
					Инфузионный набор к помпам инсулиновым
					Резервуар к помпам инсулиновым

Паллиативная помощь

		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции,			
--	--	--	--	--	--

2		хронически м и прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации и сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Дети	Все стадии при наличии симптоматики	Однокомпонентный дренируемый илео/ колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой
3.	O92.0, O92.3, O92.4, O92.7	Раннее искусственное или смешанное вскармливание***	Дети до 1 года	<p>Адаптированные заменители грудного молока</p> <p>Абсолютные показания:</p> <p>- искусственное вскармливание:</p> <p>1. медицинские:</p> <p>- заболевания кормящей матери:</p> <p>ВИЧ-инфекция, активная форма туберкулеза;</p> <p>- заболевания ребенка:</p> <p>подтвержденная врожденная лактазная недостаточность, галактоземия, фенилкетонурия, болезнь "кленового сиропа";</p> <p>2. социальные: усыновленные дети.</p> <p>Относительные показания:</p> <p>- искусственное вскармливание:</p> <p>1. медицинские:</p> <p>заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:</p> <p>острые психические заболевания (психозы или тяжелые послеродовые депрессии), врожденные и приобретенные пороки сердца, заболевания сердца, сопровождающиеся декомпенсацией сердечно-сосудистой системы, тяжелые формы эндокринных заболеваний, тяжелые формы аллергических заболеваний;</p> <p>- искусственное и смешанное вскармливание:</p> <p>медицинские:</p> <p>заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при</p>	

			наличия заключения от профильного специалиста:
			тяжелые формы болезней системы крови и кроветворного аппарата, злокачественные онкологические заболевания, тяжелые формы заболеваний почек с развитием почечной недостаточности, гнойно-септические заболевания, первичные формы гипогалактии;
			2. социальные:
			- дети от многоплодной беременности;
			- дети матерей, обучающихся по очной форме обучения в организациях образования,
			- стационарное лечение матери
* за счет средств местного бюджета			
** для детей до 18 лет, ранее получавших помповую терапию расходные материалы одного производителя			
МКБ -10 – международный классификатор болезней десятого пересмотра			

Приложение 2 к приказу
Министр здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ - 75

Перечень утративших силу некоторых приказов Министерства здравоохранения Республики Казахстан

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных актов под № 15724);

2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 марта 2018 года № 105 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения для обеспечения граждан в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и

специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16618);

3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 мая 2019 года № ҚР ДСМ-76 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18678);

4. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 января 2020 года № ҚР ДСМ-1/2020 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19852);

5. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 июля 2020 года № ҚР ДСМ-88/2020 "О внесении дополнения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21021).